

		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Главный бухгалтер	2	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захлапленность, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	

		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	3	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	

		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Педагогический персонал								
Старший воспитатель	4	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	заведующий	Постоянно			

Воспитатель	5	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Музыкальный руководитель	6	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	Допустимо приемлемый риск	Использование защиты временем	Грамотная разработка занятий	работник	По плану занятий	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Инструктор по физической культуре	7	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Повышенная физическая нагрузка	Допустимо приемлемый риск	Строгое соблюдение инструкции по охране труда, норм личных нагрузок	Ознакомление с инструкцией по охране труда, выработка норм личных нагрузок	работник	По инструкции	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Педагог-психолог	8	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Учитель-логопед	9	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Методист	10	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	

Вспомогательная служба

Помощник воспитателя	11	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Младший воспитатель	12	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	

Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	

Медицинский блок и хозяйственно-вспомогательный персонал

Медицинская сестра	13	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	

		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Юрисконсульт	14	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	работник	По мере обнаружения	

		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Инспектор по кадрам	15	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	

		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Специалист по охране труда	16	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	

		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Бухгалтер	17	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захлапленность, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	

		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
--	--	--	---------------------------	---	---	----------	-----------	--

Прочий персонал

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	18	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Повышенная физическая нагрузка	Допустимо приемлемый риск	Соблюдение требований Руководства Р 2.2.2006-05	Подъём тяжёлых грузов не в одиночку, использование погрузочных средств	работник	Постоянно	
		Повышенная/пониженная температура окружающей среды	Допустимо приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	В соответствии с сертификатом соответствия	
		Отсутствие ограждения, недостаточно защищённое вращающееся или движущиеся детали, которые могут травмировать работника (придавить, уколоть, ушибить, захватить или порвать одежду)	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр оборудования перед работой	Сообщить непосредственному руководителю, направить на ремонт	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	

		Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности, опасность возникновения профессиональных заболеваний от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов и общей вибрации, вибрации	Допустимо приемлемый риск	Использовать средства индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	По инструкции	
		Опасности выполнения работ на высоте (риск падения)	Допустимо приемлемый риск	Соблюдение правил безопасности производства работ и инструкций по охране труда	Допуск лиц, прошедших медицинское обследование и специальное обучение.	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	Согласно типовым отраслевым нормам	
Делопроизводитель	19	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	

		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Дворник	20	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (закламённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Повышенная физическая нагрузка	Допустимо приемлемый риск	Соблюдение требований Приказа Минтруда России от 17.09.2014 N 642н	Подъём тяжёлых грузов не в одиночку, использование погрузочных средств	работник	Постоянно	

		Повышенная/пониженная температура окружающей среды	Допустимо приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	В соответствии с сертификатом соответствия	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	Согласно типовым отраслевым нормам	
Кухонный рабочий	21	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (закламённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	работник	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности, опасность возникновения профессиональных заболеваний от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов и общей вибрации, вибрации	Допустимо приемлемый риск	Использовать средства индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	По инструкции	

		Свободное движение деталей или материалов (падение, качание, скольжение, перекося, обрыв, скатывание, разрушение) в результате которого работник может быть травмирован	Допустимо приемлемый риск	Соблюдение правил складирования грузов и материалов	Складирование под руководством ответственного работника	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Контактный управляющий	22	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещённости в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	

		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Степень ответственности за безопасность других	Допустимый риск	Ведение на предприятии постоянной работы по охране труда и пожарной безопасности	Назначение ответственных и их обучение	заведующий	Постоянно	
Уборщик служебных помещений	23	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	Согласно типовым отраслевым нормам	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	24	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	

		Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности, опасность возникновения профессиональных заболеваний от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов и общей вибрации, вибрации	Допустимо приемлемый риск	Использовать средства индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	По инструкции	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	Согласно типовым отраслевым нормам	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Кладовщик	25	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	

		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Необходимость получать и точно обрабатывать информацию	Допустимо приемлемый риск	Немедленный разбор и предоставление документации	Организация правил документооборота	работник	Постоянно	
		Свободное движение деталей или материалов (падение, качание, скольжение, перекося, обрыв, скатывание, разрушение) в результате которого работник может быть травмирован	Допустимо приемлемый риск	Соблюдение правил складирования грузов и материалов	Складирование под руководством ответственного работника	работник	Постоянно	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Повар	26	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХП	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
		Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	

		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	
		Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
		Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
		Повышенная температура рабочей зоны, вероятность получения ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов или материалов, имеющих высокую температуру	Допустимый риск	Использование средств индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	По инструкции	
		Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
		Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	Согласно типовым отраслевым нормам	
		Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности, опасность возникновения профессиональных заболеваний от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов и общей вибрации, вибрации	Допустимо приемлемый риск	Использовать средства индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХР	По инструкции	
Заведующий производством (шеф-повар)	27	Опасные поверхности (острые края, выступы, повреждённое напольное покрытие, режущие кромки инструмента)	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Неисправное техническое состояние путей сообщения	Допустимо приемлемый риск	Сообщения работников о найденных неисправностях	Работники предприятия	заместитель заведующего по АХР	Постоянно	
		Затруднённая доступность (захламлённость, замки и т.д.) путей эвакуации и аварийных выходов	Допустимо приемлемый риск	Проверка состояния доступности путей эвакуации и аварийных выходов	Обходы ответственного за пожарную безопасность	заместитель заведующего по АХР	Ежемесячно	
		Неисправное состояние окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Допустимо приемлемый риск	Визуальный осмотр состояния окон, полов, стен, потолков, крыш, карнизов, водостоков и др.	Обход заведующего хозяйством	заместитель заведующего по АХР	По мере обнаружения	

Опасность поражения током вследствие прямого или косвенного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением	Допустимый риск	Проверка состояния проводов, удлинителей	Обход электрика	заместитель заведующего по АХП	Ежемесячно	
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, опасность повышенной яркости света	Допустимо приемлемый риск	Своевременная замена вышедших из строя ламп	Вызов электрика	заместитель заведующего по АХП	По мере обнаружения	
Интенсивность (напряженность)	Допустимо приемлемый риск	Набор штата помощников	Ресурсы предприятия	заведующий	По мере необходимости	
Степень ответственности за принятие решений	Допустимый риск	Обсуждение принятия решений с помощниками	Организация собраний, планерок	работник	Ежедневно	
Повышенная температура рабочей зоны, вероятность получения ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов или материалов, имеющих высокую температуру	Допустимый риск	Использование средств индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	По инструкции	
Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Допустимо приемлемый риск	Ставить предупреждающие знаки (мокрый пол и т.д.)	Прописать постановку предупреждающих знаков в инструкциях	работник	Постоянно	
Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Приемлемый риск	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	работник	Согласно типовым отраслевым нормам	
Опасность нарушения слуха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности, опасность возникновения профессиональных заболеваний от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов и общей вибрации, вибрации	Допустимо приемлемый риск	Использовать средства индивидуальной защиты	Выделение средств на закупку средств индивидуальной защиты	заместитель заведующего по АХП	По инструкции	

Разработал: